

Productblad **BONCREAT METALSTUC OXIDE**

Productbeschrijving

Boncreat Metal Stuc OXIDE is een stuclaag op metaalbasis van circa 1,5mm dik met bijzondere eigenschappen.

Metaal varianten: Messing, Koper, Brons, Pale Gold.

Toepassingsgebied: Binnengebruik: Wanden, Meubels, Badkamers, , plafonds et cetera.
Geschikt voor woningen, bedrijven, kantoren, scholen, horeca, toonzalen et cetera.

Verpakkingseenheden::

7m2 Set Metal Stuc Oxide Basis Pasta 3.5 kilo + Metal Stuc Finish.

Let op! De Metal Stuc Oxide Pasta heeft een houdbaarheid van circa 4-6 weken.

Houdbaarheid: Metal Finish -12 maanden in gesloten verpakking en vorstvrij bewaard.
Metal Stuc Oxide Basispasta circa 4-6 weken

Verbruik van 7m2 gaat uit van vlakke toepassing op vlakke ondergrond met fijne structuur.

Bij ruwere ondergronden of een door u gewenste minder vlakke structuur of reliëfpatronen neemt het verbruik toe.

Producteigenschappen

- Kant en klaar product, zonder mengen of mixen direct toepasbaar.
- Eenvoudig te verwerken
- Zonder primer te verwerken op vrijwel iedere ondergrond zoals stuclagen, hout, cement dekvloeren, geverfde wanden, hout plaatmaterialen, geëgaliseerde vloeren et cetera.
- De toepassing van Boncreat Primer als 1^e laag bevordert het oxidatie proces.
- Vlotte verwerking, vlotte droging.
- Oplosmiddelvrij, niet belastend voor het milieu
- Af te werken met Boncreat Nano Sealer en daarna indien gewenst met Boncreat 2 K PU Coating
- Lokaal geproduceerd Nederlands Fabricaat.

Verwerking:

Ondergrond: Vlak met fijne structuur zonder gaten of scheuren, schoon, droog, vrij van vet, stof, siliconen.

Breng bij twijfel over de ondergrond een laag Boncreat Primer aan

- Verspaan de **Metal Stuc OXIDE Pasta** met de Boncreat Spaan dun en dekkend aan in het gewenste smeerbeeld en laat minimaal 3 uur drogen. (U kunt ook structuren aanbrengen zoals bijv Croco)
- Schuur als het droog is lichtjes op met korrel 150 en verwijder het stof op een droge manier. Bijv droge doek, stofzuiger, stofwisser. Zeer beslist nooit nat afnemen.
- Breng de Activator aan, doe dit met een microvezel roller, een spons of een spray fles. Na 12 uur is het resultaat zichtbaar, meer activator geeft meer oxideer effecten. U kunt de activator desgewenst vaker achter elkaar aanbrengen Afhankelijk van de situatie varieert de kleur van groen naar blauw.
-
- 12 uur na de laatste activator laag kunt u de Metal Finish aanbrengen waar u wenst om het gewenste effect et verkrijgen. Dit kunt u onder andere doen met de Boncreat Deco Spons, een kwast, microvezelroller of de boncreat spaan. Laat het 3 uur drogen.
- Beoordeel of alles naar wens is en breng indien u meer Metaal Effect wil een 2^e laag Metal Finish aan.
-
- Boncreat Metal Stuc kunt u na 12 uur afwerken met Boncreat NanoSealer,

Adviezen

- Dek Metal Stuc na de laatste laag **niet** af voor 14 dagen!
- Uithardingstijd 10 dagen.
- Gereedschap kunt u schoonmaken met water, echter indien de lak al is uitgehard kunt u gereedschap schoonmaken met aceton.